



CASO No.:

V00

Dr(a).: _____

Fecha : _____

Pax.: _____

Antagonista ☐

Mordida ☐

Cucharillas ☐

Aditamentos de
Implantes u otros ☐

☐ A Prueba

☐ SUP

☐ A Término

☐ INF

Color: _____ Colorímetro: _____
☐ CORONA ☐ PUENTE



☐ Niquel-Cromo
☐ Cromo-Cobalto
☐ Titanio

- ☐ Metal Porcelana PFM
- ☐ Zirconia Monolítica
- ☐ Zirconia Porcelana Estratificada
- ☐ Zirconia Incrustación
- ☐ Metal Porc Cementada sobre Implante
- ☐ Metal Porc Atornillada sobre Implante
- ☐ Abutment Personalizado
- ☐ Barra sobre 2 Implantes
- ☐ Barra sobre 3 ó más Implantes
- ☐ All on Four de Implantes




- ☐ Provisional de Acrílico
- ☐ Guarda Oclusal
- ☐ Cerómero
- ☐ Poste de Metal Dorado
- ☐ Incrustación Metálica
- ☐ Corona Total Metálica
- ☐ Aditamento de Semiprecisión
- ☐ Corona E-Max
- ☐ Incrustación E-Max
- ☐ Carilla E-Max

☐ Bilateral ☐ Unilateral

- ☐ Removable metálico esqueleto
- ☐ Removable metálico con Acrílico
- ☐ Removable metálico con Flexible
- ☐ Removable Flexible
- ☐ Dentadura Total
- ☐ Dentadura Parcial
- ☐ Gancho Vaciado
- ☐ Gancho Wipla
- ☐ Agregar Pieza Acrílica
- ☐ Agregar Pieza Metálica
- ☐ Sobredentadura Implantosoportada
- ☐ Cucharilla Individual de Acrílico
- ☐ Placa Base con Rodillo de Cera
- ☐ Rebase de Acrílico en Prótesis Total
- ☐ Rebase de Base Suave
- ☐ Guarda Deportiva

DISEÑO DE MARGENES DE METAL

DISEÑO DE PONTICOS



INSTRUCCIONES:
